

## CIIRCUMCISIO RITUALIS-SUNEÆENJE

- CIRCUMCISIO RITUALIS - SUNEÆENJE ( OBREZIVANJE ) Suneæenje ili obrezivanje (circumcisio) je hirur&scaron;ka intervencija kojom se odstranjuje dio ko&scaron;e koja prekriva glavu mu&scaron;kog spolnog organa. Muslimani-pripadnici islamske vjeroispovijesti taj èin rade iz vjerskih razloga, nije rijedak sluèaj da se obrezivanje radi i kod kr&scaron;æana, ali iskljuèivo iz medicinskih razloga. Sam akt suneæenja ili obrezivanja nema nikakvih &scaron;tetnih efekata naravno ako se poduzmu sve mjere da ne do&scaron;e do odre&scaron;enih komplikacija iz kojih mogu proistea&scaron;i ne&scaron;željeni efekti. Komplikacije su rijetke ali se znaju dogoditi u obliku: krvarenja nakon suneæenja, alergija na lokalni anestetik koji se koristi da bi se otklonila bol u toku suneæenja, stvaranje o&scaron;žiljka na mjestu reza, moguæa je infekcija nakon suneæenja kao i povreda glavice spolnog organa. Krvarenje ve&scaron;eg obima se ne mo&scaron;e dogoditi ako se prije suneæenja prekontrolira&scaron;e vrijeme krvarenja i vrijeme zgru&scaron;avanja &scaron;to se kod nas obavezno radi svakom djetetu ili odrasloj osobi prije suneæenja odnosno obrezivanja. Ako pak do&scaron;e do krvarenja ono je manjeg obima nije opasno lako se dodatnom intervencijom zaustavlja. Kroz proteklo iskustvo ljekari ove ustanove nisu imali ve&scaron;ih krvarenja nakon suneæenja. Korisni efekti od suneæenja sem satisfakcije roditelja koji to rade svojoj djeci iz vjerskih razloga su vi&scaron;estruki: rje&scaron;i je rak grli&scaron;a materice kod žena èiji su mu&scaron;evi suneæeni u odnosu na one èiji nisu, odr&scaron;avanje higijene mu&scaron;kog spolnog organa je puno lak&scaron;e, manja je mogu&scaron;nost nastanka upale pa i tumora mu&scaron;kog spolnog organa itd. Suneæenje se obavlja u operacionoj sali gdje se inaèe izvode i ostali operativni zahvati, stoga nakon suneæenja ne trebaju antibiotici, niti bilo kakvi sprejevi ili pra&scaron;ci. Nakon suneæenja radi sprae&scaron;avanja oneèi&scaron;æenja izmetom stavlja se sterilan prevoj koji se fiksira flasterom &scaron;to se inaèe radi i sa ostalim hirur&scaron;kim ranama. Na ostalim hirur&scaron;kim ranama prevoji ostaju do va&scaron;enja konaca to jest 7-10 dana &scaron;to nije sluèaj nakon suneæenja jer se u gazama nakon suneæenja zadr&scaron;ava mokra&scaron;a koja je neèista, i slana, pa stoga razujeda ranu. Zbog navedenog se preporuèuje da se ista skida nakon 24 do 48 sati. S obzirom da se ponekad gaze skore, preporuèuje se iste naredni dan nakon suneæenja posipati mlakom prokuhanom kamilicom samo sa jednim ciljem: da se gaze lak&scaron;e skinu. Po&scaron;eljno je nakon skidanja gaza glavicu spolnog organa premazati nevenovom masti da se nebi zaljepila za pelene.&Scaron;ivanje rane poslije suneæenja obièno se obavlja koncima koji sami ispadnu od 7 do 14 dana, no preporuèuju se da konce 7 dana nakon suneæenja odstrani osoba koja je obavila suneæenje, i naravno pri tome pregleda da li je sve u redu. U ve&scaron;ini sluèajeva na rani se nakon suneæenja nakupe &scaron;ute naslage za koje roditelji misle da je gnoj, no ne radi se o gnojenoj upali nego o fibrinskim naslagama. Fibrin je bilo&scaron;ko ljepilo i svaka rana ga luèi da bi rana br&scaron;e zarasla, (ako je rana suha to je krasta na rani a ako je mokra onda je to &scaron;uta naslaga) i zbog iste se roditelji ne trebaju brinuti. Napominjemo da je za sve potrebne informacije i savjete, ljekar-hirurg poliklinike SUNCE roditeljima djece koju osunete u na&scaron;oj ustanovi dostupan preko mobilnog telefona. (061 177 099)

Dr Enver &Scaron;abiæ specijalista op&scaron;te hirurgije specijalista ortopedije i traumatologije